



РЕКОНДИЦИОНЕРЫ TUBE LINE ДЛЯ УСПЕШНОЙ КОРМОЗАГОТОВКИ

ACCELERATOR — Ваш незаменимый помощник для:



минимизации
зависимости от
погодных условий



минимизации
потерь урожая и его
питательных свойств



сокращение сроков
сушки сенажа и сена
в поле до 2х раз

БЕЗ РЕКОНДИЦИОНЕРА

ПОСЛЕ РЕКОНДИЦИОНЕРА

Используя рекондиционеры

перестанете зависеть от основных природных факторов, влияющих на скорость сушки



температура



скорость
ветра



влажность
почвы



солнечная
энергия



относительная
влажность

ПЛЮЩИТ

стебель целиком,
сохраняя листву

ВСПУШИВАЕТ

равномерно
распределяя воздух через
скошенную массу

ACCELERATOR

HAY CONDITIONER

Цепной привод для тяжелых условий эксплуатации

Равномерная передача мощности от ВОМ на оба вальцовщика обеспечивает постоянное натяжение при любой настройке ролика.

Тандемный мост с подвижной балкой

Плавность передвижения по ухабистым полям обеспечивает равномерный подбор сена благодаря подвижной балке тандемного моста.

Регулируемые стальные вальцы

Легкая регулировка степени плющения благодаря изменению положения верхнего вальцовщика вверх или вниз. Прочная конструкция вальцовщиков обеспечивает постоянство давления.


Усовершенствованный разбрасыватель

Равномерно распределяет сено широкими рядами, где оно одновременно просушивается солнцем и обдувается ветром (на фото не представлен).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель 9500Т

Ширина барабанов _____	2,74 м
Мощность трактора _____	75 – 130 л.с.
Обороты ВОМ _____	540 об/мин
Общая ширина _____	4,12 м
Общая длина _____	3,91 м
Вес _____	1 542 кг





АРЕНН

Ассоциация производителей-экспортеров
сена и кормов

+7 (495) 369-17-34

info@apehf.com

www.apehf.com